



MEMBER OF THE

Haas
GROUP

LEISTENHANDBUCH



Einbauen. Wohlfühlen.



Inhalt

Sockelleisten	3 - 22
Cube	3 - 4
Echtholzummantelt	5 - 7
Folienummantelt	8 - 9
Funktionsleisten	10
Endkappen - Innenecken - Außenecken	11
Massiv	12 - 17
Weiß ummantelt mit MDF Kern	18 - 19
Auf Fichtekern Weiß ummantelt	19 - 20
Rohrabdeckleisten	21 - 22
Deckenleisten	23 - 26
Türleisten	27 - 32
Universalleisten	33 - 36
Handlaufsysteme	37 - 42
Übergangsleisten	43 - 45
Holzarten, Farben, Dekore	46 - 49



CUBE


Innovative Leisten für mich.

HOCO SOCKELLEISTEN CUBE



Cube 630 UM

Deckfläche: 16 x 40 mm
 Fixlänge: 2700 mm
 Menge pro Bund: 10 Stück




Cube 631 UM

Deckfläche: 16 x 58 mm
 Fixlänge: 2700 mm
 Menge pro Bund: 10 Stück



Cube 632 UM

Deckfläche: 16 x 78 mm
 Fixlänge: 2700 mm
 Menge pro Bund: 5 Stück



Cube 633

Deckfläche: 16 x 58 mm
 Fixlänge: 2700 mm Eiche/kan. Ahorn
 Fixlänge: 2500 mm ged. Buche
 Menge pro Bund: 10 Stück

Oberfläche/Holzart	Cube 630 UM	Cube 631 UM	Cube 632 UM	Cube 633
Eiche	■	■		■
Buche ged.	■	■		■
Ahorn kanad.	■	■		■
am. Kirschbaum	■	■		
Doussie	■	■		
Merbau	■	■		
Räuchereiche	■	■		
am. Nussbaum	■	■		
Weiß RAL 9010	■	■	■	
Edelstahleffekt	■	■		
roh			■	
farbig n. RAL lackiert			■	



Sockelleiste echtholzummantelt: 554 UM
Deckfläche: 20 x 40 mm
amerikanisch Nussbaum


Sockelleisten ummantelt

SOCKELLEISTEN

Stilvolle Akzente in jeder Form...

HOCO SOCKELLEISTEN ECHTHOLZUMMANTELT

Sockelleisten ummantelt



Sockelleiste 500 UM

Deckfläche: 22 x 25 mm
 Fixlänge: 2700 mm
 Menge pro Bund: 30 Stück

Sockelleiste 531 UM

Deckfläche: 8/13 x 58 mm
 Fixlänge: 2700 mm
 Fixlänge: 4000 mm*
 Menge pro Bund: 10 Stück

Sockelleiste 550 UM


Deckfläche: 22 x 40 mm
 Fixlänge: 2700 mm
 Menge pro Bund: 20 Stück

Sockelleiste 552 UM

Deckfläche: 23 x 60 mm
 Fixlänge: 2700 mm
 Menge pro Bund: 10 Stück


Oberfläche/Holzart	Sockelleiste 500 UM	Sockelleiste 531 UM	Sockelleiste 550 UM	Sockelleiste 552 UM
Eiche	■	■ ■*	■	■
Esche	■	■ ■*	■	■
Kiefer			■	■
Fichte			■	■
Buche ged.	■	■ ■*	■	■
Buche unged.		■ ■*	■	■
Ahorn kanad.	■	■ ■*	■	■
Lärche			■	■
Mahagoni		■	■	■
am. Kirschbaum		■ ■*	■	■
Birke			■	■
Erle			■	■
Roteiche			■	■
Doussie			■	■
Merbau			■	■
Teak			■	
Iroko			■	
Räuchereiche			■	■
Birnbaum			■	
am. Nussbaum		■ ■*	■	■
Wenge			■	■
Jatoba			■	
Bambus hell			■	
Bambus dunkel			■	
Weiß RAL 9010		■ ■*	■	■
Kork Schrot			■	■
Kork Split			■	■
Edelstahleffekt		■		

HOCO SOCKELLEISTEN ECHTHOLZUMMANTELT



Sockelleiste 553 UM

Deckfläche: 22 x 45 mm
 Fixlänge: 2700 mm
 Menge pro Bund: 10 Stück



Sockelleiste 554 UM

Deckfläche: 20 x 40 mm
 Fixlänge: 2700 mm
 Menge pro Bund: 20 Stück



Sockelleiste 610 UM

Deckfläche: 20 x 55 mm
 Fixlänge: 2700 mm
 Menge pro Bund: 10 Stück

Sockelleisten ummantelt


Oberfläche/Holzart	Sockelleiste 553 UM	Sockelleiste 554 UM	Sockelleiste 610 UM
Eiche	■	■	■
Esche	■	■	■
Kiefer			
Fichte	■		■
Buche ged.	■	■	■
Buche unged.	■	■	■
Ahorn kanad.	■	■	■
Lärche	■		■
Mahagoni			
am. Kirschbaum	■	■	■
Birke			
Erle			
Roteiche			
Doussie		■	■
Merbau		■	■
Teak			
Iroko			
Räuchereiche		■	
Birnbaum			■
am. Nussbaum	■	■	■
Wenge			
Jatoba		■	
Bambus hell		■	
Bambus dunkel		■	
Weiß RAL 9010	■	■	■ ¹⁾
Kork Schrot			
Kork Split			
Edelstahleffekt		■	■



Sockelleiste folienummantelt: 550 UM F
Deckfläche: 22 x 40 mm
Ahorn dunkel




HOCO SOCKELLEISTEN FOLIENUMMANTELT



Sockelleiste 550 UM F

Deckfläche: 22 x 40 mm
 Fixlänge: 2700 mm
 Menge pro Bund: 10 Stück



Sockelleiste 552 UM F

Deckfläche: 22 x 60 mm
 Fixlänge: 2700 mm
 Menge pro Bund: 10 Stück



Sockelleiste 553 UM F


Deckfläche: 17 x 45 mm
 Fixlänge: 2700 mm
 Menge pro Bund: 10 Stück

Sockelleisten ummantelt

Oberfläche/Holzart	Sockelleiste 550 UM F	Sockelleiste 552 UM F	Sockelleiste 553 UM F
Eiche hell	■	■	■
Eiche dunkel	■		
Esche natur	■		
Esche weiß	■		■
Buche hell	■	■	■
Buche dunkel	■	■	■
Ahorn natur	■	■	■
Birke natur	■	■	■
Kirschbaum natur	■		
Kirschbaum dunkel	■		
Fichte natur	■ ¹⁾		
Weiß	■		
Grau	■ ¹⁾		
Schwarz	■		
Buche weiß	■ ¹⁾		
Ahorn dunkel	■		■
Moosgrün	■ ¹⁾		
Blau	■ ¹⁾		
Carara Marmor	■ ¹⁾		
Nussbaum hell	■		

HOCO FUNKTIONSLEISTEN


Zubehör



Funktionsleiste 117/99

Deckfläche: 19 x 33 mm
 Fixlänge: 2700 mm
 Menge pro Bund: 10 Stück


passend zu Profil: 607, 609, 550 UMS, 552 UMS, 553 UMS, 610 UMS, 554 UMS, 550 UMF, 552 UMF, 553 UMF, 624 MDF, 620, 630 UM, 631, 633




Funktionsleiste 116/99

Deckfläche: 19 x 54 mm
 Fixlänge: 2700 mm
 Menge pro Bund: 10 Stück

passend zu Profil: 606, 608, 621, 622, 623, 625 MDF, 626 MDF, 627 MDF, 632 UM




5 VORTEILE AUF EINEN SCHLAG...




1. Montage

leichte und sichere Montage (formschlüssig), rastet mechanisch ein, unsichtbar – keine Schrauben




2. Trittschallschutz

elastische Verbindung von Leiste und Boden durch Dichtlippe - die Leiste liegt nicht am Boden, sondern auf der Dichtlippe auf




3. Feuchtigkeitsschutz

Abdichtung durch Dichtlippe




4. Staubschutz

Stäube aus dem Unterboden (z.B. von der Isolierung) können auch bei schwimmender Verlegung durch die Dichtlippe nicht in den Raum gelangen.




5. saubere Längsstöße


MONTAGEABLAUF...



Funktionsleiste (durchlaufend) schrauben, kleben oder nageln.
 Dichtlippe eben drücken (plan)



Gehrungen einpassen (zum Prüfen im Gehrungsbereich ca. 20 cm aufstecken)



Sockelleiste nach Wahl mit leichten Faust- oder Hammerschlägen (mit weicher Zulage) aufklopfen – bis ein „klick“ zu hören ist.



Montageablauf



Abnehmen der Sockelleisten von oben entgegen der Montage mit einem Spachtel.

HOCO ZUBEHÖR Endkappen - Innenecken - Außenecken



Endkappen links
passend für Profil 550 UM
22 x 40 mm
Menge pro Karton: 50 Stück



Endkappen rechts
passend für Profil 550 UM
22 x 40 mm
Menge pro Karton: 50 Stück



Außenecke
passend für Profil 550 UM
22 x 40 mm
Menge pro Karton: 50 Stück



Innenecke
passend für Profil 550 UM
22 x 40 mm
Menge pro Karton: 50 Stück

Zubehör

Farbe	Dekor passend zu Furnier	Dekor passend zu Folie
01 hellbeige	Koto	Esche natur
	Buche ungedämpft	Fichte Natur
	Fichte/Kiefer	
	Birke	
	Esche	
	Bambus hell	
02 beige	Ahorn	Buche weiss
		Ahorn natur
03 hellbraun	Erle	Eiche hell
	Buche gedämpft	Buche hell
		Birke natur
04 braun	Lärche	Eiche dunkel
	Eiche	Buche dunkel
	Bambus dunkel	Kirschbaum natur
05 dunkelbraun	Mahagoni	Kirschbaum
	Kirschbaum	
	Doussie	
	Merbau	
	Teak	
	Iroko	
	Birnbaum	
	Nussbaum	
Jatoba		
06 Edelstahl	Edelstahl	alle restlichen Dekore



Sockelleiste 604: Massiv
Deckfläche: 16 x 60 mm
Eiche

HOCO SOCKELLEISTEN MASSIV



Sockelleiste 102

Deckfläche: 12 x 12 mm
 Fixlänge: 2700 mm / 2500 mm
 Menge pro Bund: 30 Stück
 Fallende Längen: 100 m



Sockelleiste 103

Deckfläche: 14 x 14 mm
 Fixlänge: 2700 mm / 2500 mm
 Menge pro Bund: 30 Stück
 Fallende Längen: 100 m



Sockelleiste 104

Deckfläche: 16 x 11 mm
 Fallende Längen: 100 m



Sockelleiste 105

Deckfläche: 18 x 18 mm
 Fixlänge: 2700 mm / 2500 mm
 Menge pro Bund: 30 Stück
 Fallende Längen: 100 m

Sockelleisten massiv

Oberfläche/Holzart	Sockelleiste 102	Sockelleiste 103	Sockelleiste 104	Sockelleiste 105
Eiche	■	■	■ ¹⁾	■
Esche		■		
Ramin/Ersatz	■	■		■
Kiefer	■	■		■
Fichte	■	■		■
Buche ged.		■		■
Buche unged.		■		
Ahorn kanad.		■		



Sockelleiste 106

Deckfläche: 23 x 23 mm
 Fixlänge: 2500 mm
 Menge pro Bund: 30 Stück
 Fallende Längen: 100 m



Sockelleiste 107

Deckfläche: 28 x 28 mm
 Fixlänge: 2500 mm
 Menge pro Bund: 30 Stück
 Fallende Längen: 100 m



Sockelleiste 108

Deckfläche: 14 x 18 mm
 Fixlänge: 2700 mm
 Menge pro Bund: 30 Stück
 Fallende Längen: 100 m



Sockelleiste 108 K

Deckfläche: 14 x 18 mm
 Fallende Längen: 100 m

Oberfläche/Holzart	Sockelleiste 106	Sockelleiste 107	Sockelleiste 108	Sockelleiste 108 K
Eiche			■ ¹⁾	■ ¹⁾
Ramin/Ersatz				
Kiefer	■ ¹⁾	■ ¹⁾		

Maßstab Profile ca. 1:2

Holzart/Oberfläche in roh, lackiert oder in Sonderoberfläche lieferbar.

Stand 12/2009 • BBN 40 10958

Fixlänge Eiche/Esche/Ramin oder Ersatz/k. Ahorn 2700 mm
 Fixlänge Kiefer/Fichte/Buche 2500 mm

¹⁾ Auf Anfrage

HOCO SOCKELLEISTEN MASSIV



Sockelleisten massiv

Sockelleiste 149

Deckfläche: 3 x 24 mm
Fallende Längen: 100 m

Sockelleiste 151

Deckfläche: 6 x 24 mm
Fixlänge: 2700 mm / 2500 mm
Menge pro Bund: 30 Stück
Fallende Längen: 100 m

Sockelleiste 152

Deckfläche: 6 x 30 mm
Fixlänge: 2500 mm
Menge pro Bund: 30 Stück
Fallende Längen: 100 m

Sockelleiste 154

Deckfläche: 8 x 26 mm
Fixlänge: 2700 mm / 2500 mm
Menge pro Bund: 30 Stück
Fallende Längen: 100 m

Oberfläche/Holzart	Sockelleiste 149	Sockelleiste 151	Sockelleiste 152	Sockelleiste 154
Eiche	■	■		■
Ramin/Ersatz		■		■
Kiefer			■	
Fichte		■		
Buche ged.		■		■
Buche unged.				■
Ahorn kanad.		■		■



Sockelleiste 155

Deckfläche: 9 x 24 mm
Fixlänge: 2700 mm
Menge pro Bund: 30 Stück
Fallende Längen: 100 m

Sockelleiste 500

Deckfläche: 22 x 25 mm
Fixlänge: 2700 mm / 2500 mm
Menge pro Bund: 30 Stück
Fallende Längen: 100 m

Sockelleiste 510

Deckfläche: 25 x 25 mm
Fixlänge: 2700 mm / 2500 mm
Menge pro Bund: 30 Stück
Fallende Längen: 100 m

Sockelleiste 515

Deckfläche: 30 x 30 mm
Fixlänge: 2700 mm / 2500 mm
Menge pro Bund: 30 Stück
Fallende Längen: 50 m

Oberfläche/Holzart	Sockelleiste 155	Sockelleiste 500	Sockelleiste 510	Sockelleiste 515
Eiche		■	■	■
Esche		■		■
Ramin/Ersatz	■	■		■
Kiefer		■		■
Fichte		■		
Buche ged.		■	■	■
Buche unged.		■	■	■
Ahorn kanad.		■	■	■

Maßstab Profile ca. 1:2

Holzart/Oberfläche in roh, lackiert oder in Sonderoberfläche lieferbar.

Stand 12/2009 • BBN 40 10958

Fixlänge Eiche/Esche/Ramin oder Ersatz/k. Ahorn 2700 mm
Fixlänge Kiefer/Fichte/Buche 2500 mm

HOCO SOCKELLEISTEN MASSIV



Sockelleiste 516

Deckfläche: 30 x 30 mm
 Fixlänge: 2700 mm / 2500 mm
 Menge pro Bund: 30 Stück
 Fallende Längen: 50 m



Sockelleiste 520

Deckfläche: 25 x 25 mm
 Fixlänge: 2700 mm / 2500 mm
 Menge pro Bund: 30 Stück
 Fallende Längen: 100 m



Sockelleiste 521

Deckfläche: 30 x 30 mm
 Fixlänge: 2700 mm / 2500 mm
 Menge pro Bund: 30 Stück
 Fallende Längen: 50 m



Sockelleiste 531

Deckfläche: 8/13 x 58 mm
 Fixlänge: 2700 mm / 2500 mm
 Menge pro Bund: 20 Stück
 Fallende Längen: 50 m

Oberfläche/Holzart	Sockelleiste 516	Sockelleiste 520	Sockelleiste 521	Sockelleiste 531
Eiche	■	■	■	■
Esche	■			
Ramin/Ersatz	■		■	■
Kiefer	■		■	
Fichte		■	■	■
Buche ged.	■	■	■	
Buche unged.	■	■	■	
Ahorn kanad.	■	■	■	



Sockelleiste 532

Deckfläche: 17 x 48 mm
 Fixlänge: 2700 mm / 2500 mm
 Menge pro Bund: 20 Stück
 Fallende Längen: 50 m



Sockelleiste 418 mit Dichtlippe

Deckfläche: 5/9 x 45 mm
 Fixlänge: 2700 mm
 Menge pro Bund: 20 Stück
 Fallende Längen: 50 m



Sockelleiste 550

Deckfläche: 22 x 40 mm
 Fixlänge: 2700 mm / 2500 mm
 Menge pro Bund: 20 Stück
 Fallende Längen: 50 m



Sockelleiste 551

Deckfläche: 22 x 50 mm
 Fixlänge: 2700 mm / 2500 mm
 Menge pro Bund: 20 Stück
 Fallende Längen: 50 m

Oberfläche/Holzart	Sockelleiste 532	Sockelleiste 418	Sockelleiste 550	Sockelleiste 551
Eiche	■		■	■
Esche	■		■	
Ramin/Ersatz	■	■ ¹⁾	■	
Kiefer			■ ¹⁾	
Fichte	■		■ ¹⁾	
Buche ged.	■		■	■
Buche unged.			■ ¹⁾	
Ahorn kanad.	■		■	■
Lärche			■	
Weiß RAL 9010			■	

Maßstab Profile ca. 1:2

Fixlänge Eiche/Esche/Ramin oder Ersatz/k. Ahorn 2700 mm
 Fixlänge Kiefer/Fichte/Buche 2500 mm

Holzart/Oberfläche in roh, lackiert oder in Sonderoberfläche lieferbar.

¹⁾ Auf Anfrage


Stand 12/2009 • BBN 40 10958

Sockelleisten massiv

HOCO SOCKELLEISTEN MASSIV




Sockelleiste 377
 Deckfläche: 10 x 60 mm
 Fixlänge: 2700/2500/2400 mm
 Menge pro Bund: 10 Stück
 Fallende Längen: 30 m



Sockelleiste 604
 Deckfläche: 16 x 60 mm
 Fallende Längen: 15 m



Sockelleiste 605
 Deckfläche: 13 x 60 mm
 Fixlänge: 2700/2500/2400 mm
 Menge pro Bund: 10 Stück
 Fallende Längen: 30 m



Sockelleiste 606
 Deckfläche: 18 x 76/78* mm
 Fixlänge: 2700 mm / 2500 mm
 Menge pro Bund: 5 Stück
 Fallende Längen: 20 m

Sockelleisten massiv

Oberfläche/Holzart	Sockelleiste 377	Sockelleiste 604	Sockelleiste 605	Sockelleiste 606
Eiche	■	■	■	■
Esche			■	
Ramin/Ersatz	■	■	■	■
Kiefer			■	
Fichte astig	■		■	
Buche ged.	■	■	■	■
Buche unged.	■		■	
Ahorn kanad.	■	■	■	■
am. Kirschbaum	■		■	
weiß RAL 9010			■	■*



Sockelleiste 607
 Deckfläche: 20 x 40 mm
 Fixlänge: 2700 mm / 2500 mm
 Menge pro Bund: 10 Stück
 Fallende Längen: 25 m



Sockelleiste 608
 Deckfläche: 20 x 100 mm
 Fixlänge: 2700 mm / 2500 mm
 Fallende Längen: 10 m



Sockelleiste 609
 Deckfläche: 20x60 (18x58)* mm
 Fixlänge: 2700 mm / 2500 mm
 Menge pro Bund: 5 Stück
 Fallende Längen: 20 m



Sockelleiste 600
 Deckfläche: 14 x 60 mm
 Fixlänge: 2700 mm
 Menge pro Bund: 10 Stück
 Fallende Längen: 50 m

Oberfläche/Holzart	Sockelleiste 607	Sockelleiste 608	Sockelleiste 609	Sockelleiste 600
Eiche	■	■	■	
Esche			■	
Ramin/Ersatz		■	■	■
Fichte astig	■			
Fichte			■	
Buche ged.	■	■	■	
Ahorn kanad.			■	
Lärche	■		■	
weiß RAL 9010			■*	

Maßstab Profile ca. 1:2

Holzart/Oberfläche in roh, lackiert oder in Sonderoberfläche lieferbar.

Stand 12/2009 • BBN 40 10958

Fixlänge Eiche/Esche/Ramin oder Ersatz/k. Ahorn 2700 mm
 Fixlänge am. Kirschbaum 2400 mm
 Fixlänge Kiefer/Fichte/Buche 2500 mm

HOCO SOCKELLEISTEN MASSIV



Sockelleiste 620

Deckfläche: 22 x 58 mm
 Fixlänge: 2700 mm / 2500 mm
 Menge pro Bund: 5 Stück
 Fallende Längen: 10 m



Sockelleiste 621

Deckfläche: 22 x 78 mm
 Fixlänge: 2700 mm / 2500 mm
 Menge pro Bund: 5 Stück
 Fallende Längen: 10 m



Sockelleiste 622

Deckfläche: 22 x 96 mm
 Fixlänge: 2700 mm / 2500 mm
 Menge pro Bund: 5 Stück
 Fallende Längen: 10 m



Sockelleiste 623

Deckfläche: 22 x 120 mm
 Fixlänge: 2700 mm / 2500 mm
 Menge pro Bund: 5 Stück
 Fallende Längen: 10 m

Sockelleisten massiv

Oberfläche/Holzart	Sockelleiste 620	Sockelleiste 621	Sockelleiste 622	Sockelleiste 623
Eiche	■	■	■	■
Fichte astig	■	■	■	■
Buche ged.	■	■	■	
Ahorn kanad.	■	■	■	

HOCO SOCKELLEISTEN FÜR ZWEISCHICHTPARKETT



Sockelleiste 650

Deckfläche: 14 x 38 mm
 Fallende Länge: 50 m

Oberfläche/Holzart	Sockelleiste 650
Eiche	■
Esche	■
Buche ged.	■
Buche unged.	■
Ahorn kanad.	■
Eiche auf Räumereiche	■
am. Kirschbaum	■
Ahorn europ.	■
Lärche	■
Mahagoni	■
Doussie	■
Eiche auf Merbau	■
europ. Kirschbaum	■
Jatoba	■
am. Nussbaum	■
Wenge	■
Birnbau	■
Birke	■
Roteiche	■

Maßstab Profile ca. 1:2

Fixlänge Eiche/Esche/Ramin oder Ersatz/k. Ahorn 2700 mm
 Fixlänge Kiefer/Fichte/Buche 2500 mm

Holzart/Oberfläche in roh, lackiert oder in Sonderoberfläche lieferbar.

Stand 12/2009 • BBN 40 10958



Sockelleiste: 627 MDF
Deckfläche: 18 x 120 mm
weiß RAL 9010

HOCO SOCKELLEISTEN UMMANTELT MIT MDF KERN



Sockelleiste 624 MDF

Deckfläche: 18 x 58 mm
 Fixlänge: 2700 mm
 Menge pro Bund: 4 Stück



Sockelleiste 625 MDF

Deckfläche: 18 x 78 mm
 Fixlänge: 2700 mm
 Menge pro Bund: 4 Stück



Sockelleiste 626 MDF

Deckfläche: 18 x 96 mm
 Fixlänge: 2700 mm
 Menge pro Bund: 4 Stück



Sockelleiste 627 MDF

Deckfläche: 18 x 120 mm
 Fixlänge: 2700 mm
 Menge pro Bund: 4 Stück

Sockelleisten in weiß

Oberfläche/Holzart	Sockelleiste 624	Sockelleiste 625	Sockelleiste 626	Sockelleiste 627
roh	■	■	■	■
weiß RAL 9010	■	■	■	■



Cube 632 MDF

Deckfläche: 16 x 78 mm
 Fixlänge: 2700 mm
 Menge pro Bund: 5 Stück



Sockelleiste 605 MDF

Deckfläche: 13 x 60 mm
 Fixlänge: 2700 mm
 Menge pro Bund: 10 Stück



Sockelleiste 606 MDF

Deckfläche: 18 x 78 mm
 Fixlänge: 2700 mm
 Menge pro Bund: 5 Stück



Sockelleiste 609 MDF

Deckfläche: 18 x 58 mm
 Fixlänge: 2700 mm
 Menge pro Bund: 5 Stück

Oberfläche/Holzart	Cube 632 UM	605 MDF	606 MDF	609 MDF
roh	■			
weiß RAL 9010	■	■	■	■

Maßstab Profile ca. 1:2
 Fixlänge MDF 2700 mm

Holzart/Oberfläche in roh oder weiß RAL 9010 lieferbar.

Stand 12/2009 • BBN 40 10958

HOCO SOCKELLEISTEN AUF FICHTEKERN WEISS UMMANTELT

Sockelleisten in weiß



Cube 630 UM

Deckfläche: 16 x 40 mm
Fixlänge: 2700 mm
Menge pro Bund: 10 Stück



Cube 631 UM

Deckfläche: 16 x 58 mm
Fixlänge: 2700 mm
Menge pro Bund: 10 Stück



Sockelleiste 531 UM

Deckfläche: 8/13 x 58 mm
Fixlänge: 2700 mm / 4000 mm
Menge pro Bund: 10 Stück



Sockelleiste 550 UM

Deckfläche: 22 x 40 mm
Fixlänge: 2700 mm
Menge pro Bund: 20 Stück

Oberfläche/Holzart	Sockelleiste 630 UM	Sockelleiste 631 UM	Sockelleiste 531 UM	Sockelleiste 550 UM
weiß RAL 9010	■	■	■	■




Sockelleiste 552 UM

Deckfläche: 23 x 60 mm
Fixlänge: 2700 mm
Menge pro Bund: 10 Stück



Sockelleiste 553 UM

Deckfläche: 22 x 45 mm
Fixlänge: 2700 mm
Menge pro Bund: 10 Stück



Sockelleiste 554 UM

Deckfläche: 20 x 40 mm
Fixlänge: 2700 mm
Menge pro Bund: 20 Stück



Sockelleiste 610 UM

Deckfläche: 20 x 55 mm
Fixlänge: 2700 mm
Menge pro Bund: 10 Stück

Oberfläche/Holzart	Sockelleiste 552 UM	Sockelleiste 553 UM	Sockelleiste 554 UM	Sockelleiste 610 UM
weiß RAL 9010	■	■	■	■




Sockelleiste echtholzummantelt: 704 UM
Deckfläche: 40 x 47 mm außen
32 x 58 mm innen
Buche gedämpft

Rohrabdeckleisten massiv

ROHRABDECKLEISTEN


Die ideale Lösung zur Altbaumodernisierung...

HOCO ROHRABDECKUNGSLEISTEN MASSIV




Sockelleiste 702

Deckfläche: 40 x 55 mm außen
32 x 32 mm innen
Fixlänge: 2700 mm
Menge pro Bund: 10 Stück
Fallende Längen: 50 m




Sockelleiste 704 + 704 UM

Deckfläche: 40 x 78 mm außen
32 x 58 mm innen
Fixlänge: 2700 mm
Menge pro Bund: 5 Stück
Fallende Längen: 30 m



Sockelleiste 705

Deckfläche: 43 x 110 mm außen
35 x 75 mm innen
Fixlänge: 2700 mm
Menge pro Bund: 5 Stück
Fallende Längen: 20 m



Rohrschelle RH

Menge pro Pack: 100 Stück


**Rohr- und Sockelleistenhalter
passend für:
Art.-Nr.: 705 / 706 / 707 / 708**

Sockelleisten-Montage:

1. Rohrleitungen mit Halter befestigen.
2. Sockelleisten zuschneiden.
3. 40 mm-Nagel in das zweite Loch des Halters schieben und damit das Bohrloch markieren.
4. Sockelleisten an den markierten Stellen bohren. Sockelleiste mit Schrauben befestigen (evtl. mit Kunststoff-Abdeckkappen).


Rohrabdeckleisten massiv

Oberfläche/Holzart	Sockelleiste 702	Sockelleiste 704	Sockelleiste 704 UM	Sockelleiste 705*
Eiche			■	
Ramin/Ersatz	■	■		■
Buche ged.			■	
Ahorn kanad.			■	




Oberteil 706

Deckfläche Oberteil:
35 x 44 mm
Tiefe für Rohre und
Rohrschellen: 35 mm
Fallende Längen: 20 m



Seitenteil 707

Deckfläche Seitenteil:
9,5 x 80 mm
Höhe innen zusammengebaut:
70 mm
Fallende Längen: 20 m



Seitenteil 708

Deckfläche Seitenteil:
9,5 x 110 mm
Höhe innen zusammengebaut:
100 mm
Fallende Längen: 20 m



Unterteil 710

Unterteil für Profil
707 + 708
27 x 12 mm
Fallende Längen: 20 m

Oberfläche/Holzart	Oberteil 706	Seitenteil 707	Seitenteil 708	Unterteil 710
Eiche	■	■	■	■
Buche ged.	■	■	■	■
Ahorn kanad.	■	■	■	■

Maßstab Profile ca. 1:2

Holzart/Oberfläche in roh, lackiert oder in Sonderoberfläche lieferbar.

Stand 12/2009 • BBN 40 10958

* Standardfarbe: auf Eiche lackiert passend für Rohrschelle und Sockelleistenhalter

Fixlänge Ramin oder Ersatz 2700 mm




Deckenleisten

DECKENLEISTEN

Der perfekte Deckenabschluss...

HOCO DECKENLEISTEN MASSIV



Deckenleiste DA 1

Deckfläche: 25 x 25 mm
 Fixlänge: 2500 mm
 Menge pro Bund: 30 Stück
 Fallende Längen: 50 m

Deckenleiste DA 1 a

Deckfläche: 22 x 22 mm
 Fixlänge: 2500 mm
 Menge pro Bund: 30 Stück
 Fallende Längen: 50 m

Deckenleiste DA 1 b

Deckfläche: 22 x 22 mm
 Fixlänge: 2500 mm
 Menge pro Bund: 30 Stück
 Fallende Längen: 50 m

Deckenleiste DA 47

Deckfläche: 26 x 25 mm
 Fixlänge: 2500 mm
 Menge pro Bund: 30 Stück
 Fallende Längen: 50 m

Oberfläche/Holzart	Deckenleiste DA 1	Deckenleiste DA 1 a	Deckenleiste DA 1 b	Deckenleiste DA 47
Fichte	■ ¹⁾	■ ¹⁾	■ ¹⁾	■ ¹⁾

Deckenleisten



Deckenleiste DA 2

Deckfläche: 30 x 45 mm
 Fixlänge: 2500 mm
 Menge pro Bund: 30 Stück
 Fallende Längen: 50 m

Deckenleiste DA 2 a

Deckfläche: 25 x 40 mm
 Fixlänge: 2500 mm
 Menge pro Bund: 30 Stück
 Fallende Längen: 50 m

Deckenleiste DA 3 a

Deckfläche: 12 x 38 mm
 Fixlänge: 2500 mm
 Menge pro Bund: 30 Stück
 Fallende Längen: 50 m

Oberfläche/Holzart	Deckenleiste DA 2	Deckenleiste DA 2 a	Deckenleiste DA 3a
Fichte	■	■	■

Holzart/Oberfläche in roh, lackiert oder in Sonderoberfläche lieferbar. Fichtenleisten sind in Fichte weiß transparent lieferbar. ¹⁾Auf Anfrage
 Stand 12/2009 • BBN 40 10958

HOCO DECKENLEISTEN MASSIV




Deckenleiste DA 3 b

Deckfläche: 20 x 40 mm
 Fixlänge: 2500 mm
 Menge pro Bund: 15 Stück
 Fallende Längen: 50 m



Deckenleiste DA 3 c

Deckfläche: 20 x 35 mm
 Fixlänge: 2500 mm
 Menge pro Bund: 30 Stück
 Fallende Längen: 50 m



Deckenleiste DA 3 d

Deckfläche: 16 x 35 mm
 Fixlänge: 2500 mm
 Menge pro Bund: 30 Stück
 Fallende Längen: 50 m

Oberfläche/Holzart	Deckenleiste DA 3 b	Deckenleiste DA 3 c	Deckenleiste DA 3 d
Fichte	■	■	■

Deckenleisten



Deckenleiste DA 4

Deckfläche: 22 x 22 mm
 Fixlänge: 2500 mm / 2700 mm
 Menge pro Bund: 30 Stück
 Fallende Längen: 50 m



Deckenleiste DA 4 a

Deckfläche: 18 x 18 mm
 Fixlänge: 2500 mm
 Menge pro Bund: 30 Stück
 Fallende Längen: 50 m



Deckenleiste DA 522

Deckfläche: 14 x 14 mm
 Fixlänge: 2500 mm
 Menge pro Bund: 30 Stück
 Fallende Längen: 100 m

Oberfläche/Holzart	Deckenleiste DA 4	Deckenleiste DA 4 a	Deckenleiste DA 522
Fichte	■	■ ¹⁾	■ ¹⁾
Eiche	■		
Kiefer	■		
Buche ged.	■ ¹⁾		

Holzart/Oberfläche in roh, lackiert oder in Sonderoberfläche lieferbar. Fichtenleisten sind in Fichte weiß transparent lieferbar. ¹⁾Auf Anfrage

Fixlänge Fichte/Kiefer/Buche 2500 mm
 Fixlänge Eiche 2700 mm

Stand 12/2009 • BBN 40 10958

HOCO WINKELLEISTEN MASSIV



Winkelleiste E 10

Deckfläche: 25 x 25 mm außen
 Fixlänge: 2500 mm
 Menge pro Bund: 20 Stück
 Fallende Längen: 50 m

Winkelleiste E 11

Deckfläche: 30 x 30 mm außen
 Fixlänge: 2500 mm
 Menge pro Bund: 20 Stück
 Fallende Längen: 50 m

Winkelleiste E 11 b

Deckfläche: 35 x 35 mm außen
 Fixlänge: 2500 mm
 Menge pro Bund: 20 Stück
 Fallende Längen: 50 m

Winkelleiste E 12

Deckfläche: 40 x 40 mm außen
 Fixlänge: 2500 mm
 Menge pro Bund: 20 Stück
 Fallende Längen: 50 m

Deckenleisten

Oberfläche/Holzart	Winkelleiste E 10	Winkelleiste E 11	Winkelleiste E 11 b	Winkelleiste E 12
Fichte	■	■	■	■



Winkelleiste E 11 a

Deckfläche: 22 x 45 mm außen
 Fixlänge: 2500 mm
 Menge pro Bund: 20 Stück
 Fallende Längen: 50 m

Oberfläche/Holzart	Winkelleiste E 11 a
Fichte	■

Holzart/Oberfläche in roh, lackiert oder in Sonderoberfläche lieferbar. Fichtenleisten sind in Fichte weiß transparent lieferbar. ¹⁾Auf Anfrage
 Stand 12/2009 • BBN 40 10958



Türleisten

TÜRLEISTEN

Akzente in Holz. Werten Sie Ihre Türen auf ...

HOCO AUFSATZLEISTEN MASSIV



Aufsatzleiste TS 1

Abmessung: 9,5 x 17 mm
Fallende Längen: 50 m
Fixlängen: 15 Stück 2150 mm
inkl. 2 Stoßlängen



Aufsatzleiste TS 2

Abmessung: 11 x 23 mm
Fallende Längen: 50 m
Fixlängen: 15 Stück 2150 mm
inkl. 2 Stoßlängen



Aufsatzleiste TS 3

Abmessung: 11 x 27 mm
Fallende Längen: 50 m
Fixlängen: 15 Stück 2150 mm
inkl. 2 Stoßlängen



Aufsatzleiste TS 4

Abmessung: 14 x 35 mm
Fallende Längen: 50 m
Fixlängen: 15 Stück 2150 mm
inkl. 2 Stoßlängen


Oberfläche/Holzart	Aufsatzleiste TS 1	Aufsatzleiste TS 2	Aufsatzleiste TS 3	Aufsatzleiste TS 4
Eiche	■	■	■	■
Ramin/Ersatz	■	■	■	■
Fichte		■ ¹⁾	■ ¹⁾	

Türleisten




Aufsatzleiste TS 7

Abmessung: 15 x 35 mm
Fallende Längen: 50 m
Fixlängen: 15 Stück 2150 mm
inkl. 2 Stoßlängen



Segmentbogen TS 7


Radius: 1550 mm (innen)
Menge pro Bund: 1 Stück



Rundbogen TS 7

Schichtverleimt
Menge pro Bund: 1 Stück

Auf Anfrage!




Profilbogen geschweift TS 7 / GTS 7 / GT 17

Gegenprofil auf Anfrage!
Menge pro Bund: 1 Stück
Auf Anfrage!


Oberfläche/Holzart	Aufsatzleiste TS 7	Segmentbogen TS 7	Rundbogen TS 7	Profilbogen geschweift
Eiche	■	■		
Ramin/Ersatz	■	■		
Fichte	■	■		
Buche ged.	■	■		
Ahorn kanad.	■			

HOCO GLAS-, FÜLLUNGSLEISTEN UND HAUSTÜRLEISTEN MASSIV




Glasleiste GTS 7

Abmessung: 32 x 35 mm
 Falz: 17 x 21 mm
 Fallende Längen: 30 m
 Fixlängen: 15 Stück 2150 mm
 inkl. 2 Stoßlängen



Glasleiste GT 17


Abmessung: 27 x 25 mm
 Falz: 17 x 6 mm
 Fallende Längen: 50 m
 Fixlängen: 15 Stück 2150 mm
 inkl. 2 Stoßlängen



Rundbogen GT 17

Schichtverleimt
 Menge pro Bund: 1 Stück

Auf Anfrage!



Segmentbogen GT 17

Radius (Falz) 1085 mm
 Menge pro Bund: 1 Stück

Oberfläche/Holzart	Glasleiste GTS 7	Glasleiste GT 17	Rundbogen GT 17	Segmentbogen GT 17
Eiche	■	■		■
Ramin/Ersatz	■	■		■
Fichte	■	■		■
Buche ged.		■		■
Ahorn kanad.	■	■		
Kiefer		■ ¹⁾		■ ¹⁾
Mahagoni		■		




Haustürleiste HT 1

Abmessung: 21 x 50 mm
 Fixlängen: 4 Stück 2150 mm
 inkl. 1 Stoßlänge




Haustürleiste GHT 1

Abmessung: 43 x 53 mm
 Fixlängen: 4 Stück 2150 mm
 inkl. 1 Stoßlänge



Haustürleiste GHT 2

Abmessung: 29 x 33 mm
 Fixlängen: 4 Stück 2150 mm
 inkl. 1 Stoßlänge




Segmentbogen HT 1

Länge 800 mm
 Stichhöhe: ca. 53 mm
 Radius: 1550 mm
 Menge pro Bund: 1 Stück

Oberfläche/Holzart	Haustürleiste HT 1	Haustürleiste GHT 1	Haustürleiste GHT 2	Segmentbogen HT 1
Eiche	■	■	■	■
Fichte	■	■	■	■
Mahagoni	■	■	■	■


Türleisten

HOCO HAUSTÜR- UND BEKLEIDUNGSLEISTEN MASSIV




Segmentbogen GHT 1

Länge 800 mm
Stichhöhe: ca. 53 mm
Radius: 1556 mm (Falz)
Menge pro Bund: 1 Stück




Segmentbogen GHT 2

Länge 800 mm
Stichhöhe: ca. 53 mm
Radius: 1556 mm (Falz)
Menge pro Bund: 1 Stück



Profilbogen HT 1 (800 mm)

geschweift
Bogenhöhe: ca. 60 mm
Menge pro Bund: 1 Stück



Profilbogen GHT 1 (800 mm)


geschweift
Bogenhöhe: ca. 60 mm
Menge pro Bund: 1 Stück

Oberfläche/Holzart	Segmentbogen GHT 1	Segmentbogen GHT 2	Profilbogen HT 1	Profilbogen GHT 1/ GHT 2
Eiche	■	■	■	■
Fichte	■	■	■	■
Mahagoni	■	■	■	■



Bekleidungsleiste TS 17

Falz 17 mm
Fixlänge: 64,8 m
= 24 Stück 2150 mm + 12 Stück
1100 mm oder 30 Stück 2150 mm
nach unserer Wahl



Bekleidungsleiste TS 24

Falz 24 mm
Fixlänge: 64,8 m
= 24 Stück 2150 mm + 12 Stück
1100 mm oder 30 Stück 2150 mm
nach unserer Wahl



Bekleidungsleiste TS 28


Falz 28 mm
Fixlänge: 64,8 m
= 24 Stück 2150 mm + 12 Stück
1100 mm oder 30 Stück 2150 mm
nach unserer Wahl

Oberfläche/Holzart	Bekleidungsleiste TS17	Bekleidungsleiste TS 24	Bekleidungsleiste TS 28
Eiche	■	■	■
Fichte	■ ¹⁾	■ ¹⁾	■ ¹⁾
Mahagoni	■	■	■
Ramin/Ersatz	■	■	■
Buche ged.	■	■ ¹⁾	■


HOCO BEKLEIDUNGSLEISTEN UND SOFT-LINE MASSIV



Soft-Line T S0
 Abmessung: 12 x 20 mm
 Fixlängen: 2150 mm
 inkl. 2 Stoßlängen
 Menge pro Bund: 15 Stück




Soft-Line GT S0
 Abmessung: 20 x 29 mm
 Falz: 17 mm
 Fixlängen: 2150 mm
 inkl. 2 Stoßlängen 1500 + 650 mm
 Menge pro Bund: 15 Stück




Soft-Line T S0 24
 Abmessung: 20 x 36 mm
 Falz: 24 mm
 Fixlängen: 2150 mm
 inkl. 2 Stoßlängen
 Menge pro Bund: 15 Stück

Oberfläche/Holzart	Soft-Line T S0	Soft-Line GT S0	Soft-Line T S0 24
Eiche	■ ¹⁾	■ ¹⁾	■ ¹⁾
Ramin/Ersatz	■ ¹⁾	■ ¹⁾	■ ¹⁾
Buche ged.	■ ¹⁾	■ ¹⁾	■ ¹⁾
Ahorn kanad.	■ ¹⁾	■ ¹⁾	■ ¹⁾



Bekleidungsleisten F 17
 Falz 17 mm
 Fixlänge: 64,5 m
 inkl. Stoßlängen 1500 + 650 mm



Bekleidungsleisten F 24
 Falz 24 mm
 Fixlänge: 64,8 m
 = 24 Stück 2150 mm + 12 Stück
 1100 mm oder 30 Stück 2150 mm
 nach unserer Wahl



Soft-Line TSO UM
 Abmessung: 12 x 20 mm
 Fixlängen: 2150 mm
 inkl. 2 Stoßlängen
 Menge pro Bund: 15 Stück



Soft-Line GTSO UM
 Abmessung: 20 x 29 mm
 Falz: 17 mm
 Fixlängen: 2150 mm
 inkl. 2 Stoßlängen 1500 + 650 mm
 Menge pro Bund: 15 Stück

Oberfläche/Holzart	Bekleidungsleisten F 17	Bekleidungsleisten F 24	Soft-Line TSO UM	Soft-Line GTSO UM
Eiche	■	■	■ ¹⁾	■ ¹⁾
Ramin/Ersatz	■	■	■ ¹⁾	
Esche				■ ¹⁾
Buche ged.	■		■ ¹⁾	■ ¹⁾
Ahorn kanad.			■ ¹⁾	■ ¹⁾
Fichte	■			
Mahagoni	■			


Türleisten



HOCO „DACHFORM“ MASSIV



Aufsatzleiste DF
 Abmessung: 12 x 32 mm
 Fixlängen: 2150 mm
 inkl. 2 Stoßlängen
 Menge pro Bund: 15 Stück



Glasleiste GDF
 Abmessung: 28 x 32 mm
 Falz: 17 x 12 mm
 Fixlängen: 2150 mm
 inkl. 2 Stoßlängen 1500 + 650 mm
 Menge pro Bund: 15 Stück

Oberfläche/Holzart	Aufsatzleiste DF	Glasleiste GDF
Eiche	■ ¹	■ ¹
Esche	■ ¹	■ ¹
Buche ged.	■ ¹	■ ¹
Ahorn kanad.	■ ¹	■ ¹

Türleisten





Universalleisten

UNIVERSALLEISTEN

Vielfalt in Form, Farbe und Anwendung ...

HOCO RECHTECK-, QUADRAT- UND DREIKANTLEISTEN



Rechteckleiste RE

Fixlängen: 2700 mm Ramin / Ersatz
2500 mm Kiefer / Fichte
Oberfläche: roh
Abmessung: siehe Tabelle
Menge pro Bund: siehe Tabelle

Quadratstäbe QU


Fixlängen: 2700 mm Ramin / Ersatz
2500 mm Kiefer / Fichte
Oberfläche: roh
Abmessung: siehe Tabelle
Menge pro Bund: siehe Tabelle

Abmessung	Menge pro Bund	Ramin/Ersatz	Kiefer	Fichte
5 x 10 mm	20 Stück		■	
5 x 20 mm	20 Stück	■	■	■
5 x 30 mm	20 Stück		■	■
5 x 40 mm	20 Stück		■	■
5 x 50 mm	20 Stück		■	■
9 x 20 mm	20 Stück	■	■	■
9 x 30 mm	20 Stück		■	■
9 x 40 mm	20 Stück	■	■	■
9 x 50 mm	20 Stück		■	■
9 x 60 mm	20 Stück	■	■	■
9 x 80 mm	10 Stück		■	
15 x 30 mm	20 Stück		■	■
15 x 40 mm	20 Stück	■	■	■
15 x 50 mm	10 Stück		■	■
15 x 60 mm	10 Stück		■	■
15 x 80 mm	10 Stück		■	■
19 x 30 mm	10 Stück	■	■	■
19 x 40 mm	10 Stück	■	■	■
19 x 50 mm	10 Stück		■	■
19 x 60 mm	10 Stück	■	■	■
19 x 80 mm	10 Stück		■	
19 x 100 mm	10 Stück		■	

Abmessung	Menge pro Bund	Ramin/Ersatz	Kiefer	Fichte
10 x 10 mm	20 Stück	■	■	■
15 x 15 mm	20 Stück	■	■	■
19 x 19 mm	20 Stück	■	■	■
25 x 25 mm	20 Stück		■	
30 x 30 mm	10 Stück		■	
35 x 35 mm	10 Stück		■	

Universalleisten


HOCO RUND- UND HALBRUNDSTÄBE UND TAPETENLEISTEN



Rundstäbe RU

Fixlängen: 2700 mm Ramin / Ersatz
2500 mm Kiefer / Fichte
Oberfläche: roh
Abmessung: siehe Tabelle
Menge pro Bund: siehe Tabelle


Abmessung	Menge pro Bund	Ramin/Ersatz	Kiefer	Fichte
8 mm ø	20 Stück	■	■	■
10 mm ø	20 Stück		■	■
12 mm ø	20 Stück		■	■
15 mm ø	20 Stück	■	■	■
20 mm ø	20 Stück	■	■	■
25 mm ø	20 Stück		■	■
30 mm ø	10 Stück	■	■	■
35 mm ø	10 Stück		■	■



Dreikantleisten DR

Fixlängen: 2500 mm Kiefer
Oberfläche: roh
Abmessung: siehe Tabelle
Menge pro Bund: siehe Tabelle


Abmessung	Menge pro Bund	Ramin/Ersatz	Kiefer	Fichte
14 x 14 mm	20 Stück		■	
19 x 19 mm	10 Stück		■	
25 x 25 mm	10 Stück		■	



Halbrundstäbe HR

Fixlängen: 2500 mm Kiefer
Oberfläche: roh
Abmessung: siehe Tabelle
Menge pro Bund: siehe Tabelle

Abmessung	Menge pro Bund	Ramin/Ersatz	Kiefer	Fichte
10 x 20 mm	20 Stück		■	
12 x 25 mm	20 Stück		■	
15 x 30 mm	20 Stück		■	



Tapetenleisten TA


Fixlängen: 2700 mm Ramin / Ersatz
2500 mm Kiefer / Fichte
Oberfläche: roh
Abmessung: siehe Tabelle
Menge pro Bund: siehe Tabelle

Abmessung	Menge pro Bund	Ramin/Ersatz	Kiefer	Fichte
5 x 20 mm	20 Stück	■	■	■
5 x 30 mm	20 Stück	■	■	■
5 x 40 mm	20 Stück	■	■	
8 x 35 mm	20 Stück		■	
8 x 45 mm	20 Stück		■	

Universalleisten



HOCO SAUNALEISTEN



Saunaleisten SA

Fixlängen: 2200 mm / 3000 mm / 4000 mm
 Oberfläche: roh
 Abmessung: siehe Tabelle
 Menge pro Bund: siehe Tabelle

Abmessung	Menge pro Bund	Abachi
22 x 60 mm	6 Stück	■
28 x 60 mm	6 Stück	■
20 x 90 mm	6 Stück	■

Universalleisten










HANDLAUFSYSTEME

Das handfeste System für Ihre Sicherheit


Handlaufsysteme

Ein durchdachtes System



Handlaufsysteme

... und passend zum Ambiente Ihres Kunden.



Wenn Ihr Kunde sich für das HOCO-Handlaufsystem entschieden hat, dann soll es an der passenden Holzsorte nicht liegen. Bestimmt wird sich eine der unten abgebildeten Holzarten perfekt in das Ambiente Ihres Kunden integrieren lassen.

Für saubere, montagefertige Verarbeitung und makellose Oberflächen garantieren wir. Und sollte es doch einen ganz speziellen Wunsch bezüglich der Holzart geben, dann können wir auch darüber gerne sprechen. Das HOCO-Handlaufsystem ist als Wand-Handlaufsystem gedacht, kann jedoch auch als Geländer-Handlauf montiert werden

Ausführungen

Fallende Längen: 2000 mm aufwärts bis max. 4000 mm, im Bund sind die Längen nicht sortiert.

Fixlängen: Ungezinkt jeweils: 2000, 2500, 3000, 3500 und 4000 mm.

Da die Handlauf-Einzelteile **farbsortiert** sind, erreichen Sie eine optimale Harmonie.

Oberflächen

Alle Handläufe sind fein geschliffen. Naturlackierte Handläufe werden 2 x DD-lackiert.

Zubehör

Entsprechende **Bögen** und **Endkappen** ermöglichen Eck- und Steigungs-lösungen sowie ergonomisch sinnvolle Abschlüsse.

Die **Bohrschablone** dient dem einfachen Verlängern und Ansetzen der Handlauf-längen.

Der **Handlaufhalter** zeichnet sich durch einfache Montage und ergonomisch wertvolle Handfreiheit aus.

Verpackung

Alle Zubehörteile des HOCO-Handlaufsystems sind auf Wunsch SB-gerecht verpackt lieferbar.

Sonderanfertigungen

Nach vermaßter Zeichnung auf Anfrage möglich.


Maße

Technisch bedingte Maßabweichungen vorbehalten.

Qualität

Die Sortierung erfolgt nach der Qualitätsnorm für Möbelleisten RAL-RG 413.

HANDLAUFSYSTEME VON HOCO



Handlauf HL 1

Abmessung: \varnothing 50 mm
 47 x 50 mm Nute 4 x 20 mm
 Fixlängen: 2000 mm / 2500 mm
 3000 mm / 3500 mm / 4000 mm
 Menge pro Bund: 2 Stück
 in Folie verpackt

Handlauf HL 40

Abmessung: \varnothing 40 mm
 Fallende Längen: unsortiert
 Fixlängen: 2000 mm / 2500 mm /
 3000 mm / 3500 mm / 4000 mm
 Menge pro Bund: 2 Stück
 in Folie verpackt


Handlauf HL 45

Abmessung: \varnothing 45 mm
 Fixlängen: 2000 mm / 2500 mm
 3000 mm / 3500 mm / 4000 mm
 Menge pro Bund: 2 Stück
 in Folie verpackt

Handlauf HL 50


Abmessung: \varnothing 50 mm
 Fallende Längen: unsortiert
 Fixlängen: 2000 mm / 2500 mm /
 3000 mm / 3500 mm / 4000 mm
 Menge pro Bund: 2 Stück
 in Folie verpackt

Oberfläche/Holzart	Handlauf HL 1	Handlauf HL 40	Handlauf HL 45	Handlauf HL 50
Eiche	■	■	■	
Esche	■	■		
Buche ged.	■	■	■	■
Ahorn kanad.	■	■	■	
Thermobuche	■	■	■	■




Bogen 90° HL 40 B

Abmessung: \varnothing 40 mm
 Radius innen: 50 mm
 Menge: 1 Stück



Bogen 90° HL 45 B

Abmessung: \varnothing 45 mm
 Radius innen: 50 mm
 Menge: 1 Stück



Bogen 90° HL 50 B

Abmessung: \varnothing 50 mm
 Radius innen: 50 mm
 Menge: 1 Stück

Handlaufsysteme


Oberfläche/Holzart	Bogen 90° HL 40 B	Bogen 90° HL 45 B	Bogen 90° HL 50 B
Eiche	■	■	■
Esche	■		■
Buche ged.	■	■	■
Ahorn kanad.	■	■	■
Thermobuche	■	■	■

Achtung! Fallende Längen unsortiert: ab 1000 - 4000 mm Längen können nicht vorgegeben werden. Oberfläche: UV-lackiert.

Holzart/Oberfläche in roh geschliffen, lackiert geschliffen lieferbar.


Stand 12/2009 • BBN 40 10958

HANDLAUFSYSTEME VON HOCO




Endbogen HL 40 E

Abmessung: \varnothing 40 mm
 Radius innen: 50 mm
 Menge: 1 Stück



Endbogen HL 45 E


Abmessung: \varnothing 45 mm
 Radius innen: 50 mm
 Menge: 1 Stück



Endbogen HL 50 E


Abmessung: \varnothing 50 mm
 Radius innen: 50 mm
 Menge: 1 Stück

Oberfläche/Holzart	Endbogen HL 40 E	Endbogen HL 45 E	Endbogen HL 50 E
Eiche	■	■	■
Esche	■	■	■
Buche ged.	■	■	■
Ahorn kanad.	■	■	■
Thermobuche	■	■	■




Abschlusskappe HL 40 A

Abmessung: \varnothing 40 mm
 Menge: 1 Stück



Abschlusskappe HL 45 A

Abmessung: \varnothing 45 mm
 Menge: 1 Stück



Abschlusskappe HL 50 A

Abmessung: \varnothing 50 mm
 Menge: 1 Stück

Oberfläche/Holzart	Abschlusskappe HL 40 A	Abschlusskappe HL 45 A	Abschlusskappe HL 50 A
Eiche	■	■	■
Esche	■	■	■
Buche ged.	■	■	■
Ahorn kanad.	■	■	■
Thermobuche	■	■	■

Handlaufsysteme



HANDLAUFSYSTEME VON HOCO



Geländerstab GS 25

Abmessung: \varnothing 25 mm
 Menge pro Bund:
 10 Stück à 900 m



Geländerstab GS 30


Abmessung: \varnothing 30 mm
 Menge pro Bund:
 10 Stück à 900 m

Oberfläche/Holzart	Geländerstab GS 25	Geländerstab GS 30
Eiche	■	■
Fichte	■	■
Buche ged.	■	■
Ahorn kanad.	■	■
Thermobuche	■	■




Bohrschablone

für 3 Durchmesser
 \varnothing 40 mm, \varnothing 45 mm, \varnothing 50 mm,
 1 Stück
 lose oder SB-Verpackung



Handlauf-Halter aus Edelstahl

mit Stock- und Montageschraube
 1 Stück
 lose oder SB-Verpackung



Handlauf-Halter aus Stahl verchromt


mit Stock- und Montageschraube
 1 Stück
 lose oder SB-Verpackung



ÜBERGANGSLEISTEN


Harmonische Übergänge in Echtholz

DER PERFEKTE ÜBERGANG




MONTAGE – KEIN PROBLEM


- 1** Leiste einpassen und schneiden / benötigte Klebstoffmenge durch Probieren beurteilen und eventuell Leiste etwas abhobeln.




2



- 3** In Grenzfällen eventuell Schrauben einsetzen. Dabei aber unbedingt mit Kleber unterfüttern, damit die Überlappung nicht zu stark belastet wird.



DER STILVOLLE ABSCHLUSS FÜR FERTIGPARKETT.



Die Montage

1. Treppenkante TK 15 passend auf der Kreissäge oder Tischfräse nuten. Die Oberfläche zum Parkett muss plan sein. Auf strenge Passung ist zu achten.
2. Treppenkante auf der Parkettziele mit Weißleim fixieren. Bei strenger Passung kann auf Spannwerkzeuge verzichtet werden.
3. Die Stufe (Treppenprofil und Parkettziele) auf Länge schneiden und anpassen.
4. Befestigung auf dem Untergrund durch Parkett- oder Baukleber.

AUSGLEICHS-, ÜBERGANGS-, ENDPROFILE UND TREPPENKANTEN VON HOCO für Laminat, Furnierböden und Fertigparkett



Endprofil EP 10

Abmessung: 16 x 38 mm
Länge: 900 mm / 1800 mm
Menge: 10 Stück im Karton



Ausgleichsprofil A 10

Abmessung: 16 x 42 mm
Länge: 900 mm / 1800 mm
Menge: 10 Stück im Karton



Übergangprofil Ü 10

Abmessung: 16 x 58 mm
Länge: 900 mm / 1800 mm
Menge: 10 Stück im Karton

Oberfläche/Holzart	Endprofil EP 10	Ausgleichsprofil A 10	Übergangprofil Ü 10
Eiche	■	■	■
Esche	■	■	■
Buche ged.	■	■	■
Ahorn kanad.	■	■	■




Endprofil EP 15

Abmessung: 21 x 38 mm
Länge: 900 mm / 1800 mm
Menge: 10 Stück im Karton



Ausgleichsprofil A 15

Abmessung: 21 x 58 mm
Länge: 900 mm / 1800 mm
Menge: 10 Stück im Karton



Übergangprofil Ü 15

Abmessung: 21 x 58 mm
Länge: 900 mm / 1800 mm
Menge: 10 Stück im Karton



Treppenkante TK 15

Abmessung: 26 x 60 mm
Länge: 1200 mm / 2400 mm
Menge: 10 Stück im Karton

Oberfläche/Holzart	Endprofil EP 15	Ausgleichsprofil A 15	Übergangprofil Ü 15	Treppenkante TK 15
Eiche	■	■	■	■
Esche	■	■	■	■
Buche ged.	■	■	■	■
Ahorn kanad.	■	■	■	■

Verpackung: lackiert, Einzelverpackung im Folienschlauch mit Montage-Anleitung und EAN. Roh geölt: einzelverpackt im Folienschlauch.

Holzart/Oberfläche in roh geschliffen, lackiert geschliffen oder geölt geschliffen lieferbar.

Stand 12/2009 • BBN 40 10958

Überzeugende HOCO-Vielfalt „just in time“



Ausgesuchte Hölzer - die Basis der HOCO-Qualität



Moderne, ressourcenschonende HOCO-Verarbeitung



Überzeugende Auswahl in Form, Farbe und Oberfläche

Der Zeitgeist setzt unsere Präferenzen. Da moderne Liebhaber von attraktivem Holzambiente in der Regel auch Individualisten sind, bietet das HOCO-Sockelleistensortiment eine bemerkenswert breite Auswahl an Holzarten, Farben und Oberflächen. Zusammen mit der überzeugenden Vielfalt an Profiltypen kann man mit diesem Programm wirkliche Akzente setzen und behagliches Wohnen stilvoll gestalten.

Vom absolut natürlichen Look der massiven Sockelleisten über die ruhige, gleichmäßige Wirkung der furnierten Versionen, bis hin zum preiswerten, folienummantelten Material – dieses Sortiment wird jedem Anspruch gerecht.

Durch die optimale Verzahnung der HOCO-Logistik gewährleisten wir eine geradezu einzigartig schnelle Verfügbarkeit aller Produkte. Und wenn es mal ganz besonders schnell gehen muss, liefern wir auf Wunsch auch per Kurierdienst direkt zu Ihrem Kunden.

Auch – oder gerade – bei Sonderwünschen oder Spezialanfertigungen zeigt sich die Kompetenz unserer Produktionsfachkräfte, die mit dem eigenen HOCO-Werkzeugbau nahezu alles realisieren können.

Machen Sie eine neue, positive Erfahrung in Sachen „moderne Holztechnologie“. Die Details werden auch Sie überzeugen.



Sockelleiste Profil 555 UM mit Edelstahleffekt



Sockelleiste CUBE 633 massiv in Eiche

Allgemeine technische Informationen.

Ausführungen

Fallende Längen: 1800 mm aufwärts + max. 10% Kurzlängen ab 1000 mm.

Fixlängen: Eiche, Esche, Ramin oder Ersatz, Ahorn 2700 mm. Kiefer, Fichte, Buche und Lärche 2500 mm.

Qualität

HOCO-Sockelleisten werden aus ausgesuchten Schnitthölzern erzeugt. Für die Qualität der Leisten gelten die Gütebedingungen für „Ausbauleisten aus Holz oder Holzwerkstoffen“ RAL - RG 432.

Oberflächen

Naturlackierung: mit für den Einsatzzweck ausgesuchten Lacken.

Gebeizt und lackiert: Standardbeiztöne: Eiche hell, Nussbaum, Eiche rustikal usw.

Sonderbeiztöne: nach Vorlage eines DIN A 4 Farbmusters ab 200 m Bestellmenge lieferbar.

RAL-Lackierung: nach RAL-Farbtönen-Übersicht ab 200 m Bestellmenge; Sonder-RAL-Farbtöne auf Anfrage.

Geölte Oberfläche: ökologische Öle der Firma HOCO in natur geölt oder weiß geölt.

Sonderanfertigungen

Profilleisten, die in der Liste nicht enthalten sind, werden von uns gerne nach Vorlage einer vermaßten Zeichnung oder eines Originalmusters als Kundenprofil hergestellt. Preise und Abnahme-Menge auf Anfrage.

Verpackung

Je nach Größe und Gewicht der Leisten in handlichen Bündeln. Stückzahl pro Bund siehe jeweilige Leistenbeschreibung. Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten.


Maße

Technisch bedingte Maßabweichungen vorbehalten.

Ramin

Wir behalten uns vor, für Ramin eine entsprechende Ersatzholzart zu liefern.

DEKORE FOLIENUMMANTELT






Farb- und Strukturabweichungen sind durch drucktechnische Wiedergabe möglich, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 12/2009

IHR HOCO FACHHÄNDLER:



Einbauen. Wohlfühlen.



Farb- und Strukturabweichungen sind durch drucktechnische Wiedergabe möglich, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 12/2009



Aus unserem HOCO Produktsortiment:


































- **2-Schicht Parkett:** **TRADITION & STYLE**
 Prestigediele
 Schiffsboden
 Profistab
 Designader
 Treppenkante

- **3-Schicht Parkett:** **MODERN & ZEITLOS**
 Dielen
 Schiffsboden

- **Woodlink:** **REAL & STRONG**
 Echtholz furnierboden

- **Leisten:** **DESIGN & FUNKTION**
 Cube
 Sockelleisten
 Deckenleisten
 Türleisten
 Handlaufsysteme
 Übergangleisten

OBERFLÄCHEN MASSIV UND ECHTHOLZUMMANTELT

 <i>Eiche</i>	 <i>Esche</i>	 <i>Fichte</i>
 <i>Buche ged.</i>	 <i>Buche unged.</i>	 <i>Kiefer</i>
 <i>Ahorn kanad.</i>	 <i>Lärche</i>	 <i>Mahagoni</i>
 <i>am. Kirschbaum</i>	 <i>am. Nussbaum</i>	 <i>Birke</i>
 <i>Erle</i>	 <i>Roteiche</i>	 <i>Doussie</i>
 <i>Merbau</i>	 <i>Teak</i>	 <i>Iroko</i>
 <i>Räuchereiche</i>	 <i>Birnbäum</i>	 <i>Wenge</i>
 <i>Jatoba</i>	 <i>Bambus hell</i>	 <i>Bambus dunkel</i>
 <i>Ramin / Ersatz</i>	 <i>europ. Kirschbaum</i>	 <i>Ahorn europ.</i>
 <i>Abachi</i>	 <i>Kork Split</i>	 <i>Kork Schrot</i>
 <i>Edelstahleffekt</i>	 <i>weiß RAL 9010</i>	 <i>Thermobuche</i>